

INFORME N° 2 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 30 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2012

MUNICIPIOS VISITADOS:

Región I: Ahuachapan, Sonsonate, Santa Ana, Nahuizalco, Atiquizaya, San Lorenzo, El Refugio, Chalchuapa, El Porvenir, Tacuba, Apaneca, Ataco, Candelaria de La Frontera, Nahuizalco, Caluco, Nahulingo, Izalco.
 Región II: Chalatenango, La Libertad, San Salvador, El Paisnal, Aguijares, San Juan Opico, San Matías, Quezaltepeque, Santo Tomas, Santiago Texacuangos, Ciudad Delgado, Colón, San Ignacio, La Reina, Santa Rita, Nueva Concepción.
 Región III: La Paz, Cabañas, San Vicente, Guacotecti, San Isidro, Tecoluca, Guadalupe, Tepetitán, Verapaz, San Luís La Herradura, San Rafael Obrajuelo, Santiago Nonualco, Zacatecoluca, San Pedro Masahuat, Sensuntepeque, Ilobasco, Apastepeque.
 Región IV: Usulután, Morazán, La Unión, Jiquilisco, San Agustín, San Francisco Javier, Ozatlan, Alegría, Tecapan, Berlín, Santa Elena, Jucuapa, Intipuca, Conchagua, San Alejo, El Carmen, Pasaquina, Santa Rosa de Lima, Bolívar, San Francisco Gotera, Chilanga, Yoloaiquin, Delicias de Concepción, Ocicala, Arambala, Jocoaitique, Villa El Rosario, Pequín.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:

Región I: Lluvias dispersas en la región. En algunas zonas cayeron entre 10 a 15 milímetros el día 31 de enero por la mañana. Estas lluvias estimularon la apertura de la flor en gran parte del área cafetalera de la región. Se observa buena y abundante floración. Fuertes lluvias en la noche del martes 14 de febrero y madrugada del miércoles 15; de aproximadamente 15 milímetros.
 Región II: Sin lluvias y vientos moderados de 10 a 14 kilómetros por hora.
 Región III: Ausencia total de lluvias. El día sábado 4 de febrero llovió por un espacio de 45 minutos en la zona de Guacotecti y Sensuntepeque.
 Región IV: Verano normal con días nublados y vientos suaves.

RUBRO	REGIÓN	ETAPA DEL CULTIVO	COMENTARIOS
Maíz	I, II, III y IV	Ninguna	Región I: En la zona visitada este cultivo ya fue cosechado. Se observó cultivos bajo riego destinados a consumirse en elote. Región II: Se observó cultivos en zonas húmedas. Comentan los productores que los cultivos que están en desarrollo o crecimiento, son para consumirse en elote. Región III: En la zona visitada se observó cultivos en desarrollo para consumirse en elote. Comentan los productores que el cultivo tiene buen desarrollo, pero que los precios de venta están muy bajos; ya que el mayor comprador son los intermediarios. También comentan que en algunos casos hacen la venta del cultivo plantado, ya que se les dificulta la venta del elote. Región IV: En la zona visitada se observó cultivos bajo riego, que se destinan para consumo en elote.
Frijol	I, II, III y IV	Crecimiento, desarrollo de follaje y floración (zonas húmedas y con riego)	Región I: En la zona se observó cultivos bajo riego, del Programa de frijol para semilla. Región II: Se observó labores de fertilización y aplicación de pesticidas. Comentan los productores que en el municipio de San Ignacio y en el de Chalatenango donde hay facilidad de riego y humedad se aprovecha para cultivar. También comentan, que en algunas zonas, debido al ataque de plagas y enfermedades han reducido las áreas de siembras. Región III: No se observó en la zona visitada. Región IV: Este cultivo está en la etapa de comercialización.
Arroz	I, II, III y IV	Ninguna	Región I, II, III y IV: Región II: En las zonas visitadas no se observó este cultivo.
Sorgo	I, II, III y IV	Madurez y grano seco	Región I: Se observó labores de comercialización y almacenamiento. Región II: En la zona están en proceso de comercialización. Comentan los productores que obtuvieron una buena producción. Región III: Se observó labores de recolección y aporreo. Comentan los productores que la cosecha ha sido buena, principalmente en el departamento de Cabañas. También comentan que con la venta de este grano esperan recuperarse de las pérdidas por causa de las lluvias, en los cultivos de maíz y frijol. Región IV: Se observó labores de cosecha, aporreo, limpieza, control de pájaros y comercialización. Comentan los productores que este cultivo es bastante resistente y los rendimientos están normales, y que están cosechando y guardando el material seco para alimentar el ganado.

Caña de azúcar	I, II, III y IV	Madurez, crecimiento y desarrollo de rebrotes	<p>Región I: Se observó labores de cosecha, traslado a los ingenios, proceso industrial y quemas controladas. Comentan los productores que todavía realizan la labor de cosecha, pero es poca la caña que no se ha cosechado; y en la mayoría de ingenios aún se procesa caña.</p> <p>Región II: Se observó labores de recolección y transporte. Comentan los productores que la producción ha sido un éxito y que a pesar de que en algunas zonas la tormenta 12-E afectó la calidad de azúcar; pero en mínima cantidad.</p> <p>Región III: Se observó labores de recolección de la cosecha. Comentan los productores que han obtenido buenos rendimientos, pero los precios por libra de azúcar no mejora, aunque este es el cultivo que por el momento es un poco rentable.</p> <p>Región IV: Se observó labores de cosecha, carrileo de rastrojos y transporte. Comentan los productores, de las diferentes zonas visitadas, que pronto finalizará la zafra y que están obteniendo buenos rendimientos.</p>
Café	I, II, III y IV	Grano maduro y floración (bajo y media altura)	<p>Región I: Se observó labores de cosecha (solamente en estricta altura), traslado a los beneficios. En algunas zonas en esta época se suspenden las labores en los cafetales que están en floración. Comentan los productores en los cafetales de altura no se ha abierto la flor y efectúan poda de cafetales y sombra. También comentan que en las zonas donde llovió y los cafetales están en floración hay posibilidad de que se pueda arruinar; sino se le da el cuidado adecuado.</p> <p>Región II: Se observó labores de recolección y levantado de ramas. Comentan los productores que en el cantón San Juan Los Planes de Quezaltepeque se observan zonas donde están recolectando el grano.</p> <p>Se observó labores de. Comentan los productores</p> <p>Región III: Se observó labores de podas. Comentan los productores que esperan que este año mejoren los precios del grano.</p> <p>Región IV: Se observó labores de poda de cafetales y aplicación de foliares. Comentan los productores que esperan realizar más actividades en el mantenimiento de los cafetales.</p>
Ajonjolí	I, II, III y IV	Desarrollo y maduro	<p>Región I, II: No se observó en la zona visitada.</p> <p>Región III: No se observó labores. Comentan los productores que en la zona es poca el área que se cultiva; debido a los precios de venta que son muy bajos.</p> <p>Región IV: Se observó labores de cosecha y aporreo. Comentan los productores que en la zona son áreas pequeñas las que se cultivan de ajonjolí.</p>
Ganado Bovino	I, II, III y IV		<p>Región I: La producción de leche se mantiene igual a la del año pasado. La apariencia del ganado es buena y regular. En algunas zonas los pastos están agotados; en otras zonas se observó pasto Alemán, Napier y King grass con buen desarrollo.</p> <p>Región II: La producción de leche en algunas zonas ha disminuido, en otras se mantiene igual a la del año pasado. El ganado se observa sano. El desarrollo de los pastos Elefante, Suazi, Merqueron esta en etapa de crecimiento.</p> <p>Región III: La producción de leche ha disminuido en comparación a la del año pasado. El ganado se observa sano, pero con pérdida de peso. Hay poco pasto, tanto natural como cultivado. Para la alimentación del ganado utilizan zacate de caña y rastrojos de maicillo</p> <p>Región IV: La producción de leche se mantiene igual a la del año pasado. La apariencia del ganado es regular y se está manteniendo principalmente con rastrojos. Los pastos están secos en general.</p>

Fecha: 20 de febrero de 2012. Responsable del informe: Inga. Margarita Romero Morán. Fuente: Investigación de campo. DGEA-MAG

INFORME N° 3 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 20 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2012

MUNICIPIOS VISITADOS:

Región I: Ahuachapan, Santa Ana, El Porvenir, Candelaria de la Frontera, Atiquizaya, San Francisco Menéndez, Chalchuapa, San Lorenzo.

Región II: La Libertad, San Salvador, Cuscatlan, Aguilares, Suchitoto, El Paisnal, Nejapa, Quezaltepeque, San Juan Opico, Santa Cruz Analquito, Cojutepeque, San Rafael Cedros.

Región III: La Paz, San Vicente, Cabañas, Zacatecoluca, Santiago Nonualco, San Pedro Masahuat, San Juan Nonualco, Tecoluca, Tepetitán, Verapaz.

Región IV: Usulután, San Miguel, Jiquilisco, San Agustín, San Dionisio, Santa Elena, Ereguayquín, Concepción Batres, El Tránsito, San Rafael Oriente, San Jorge, Chapeltique, Moncagua, Ciudad Barrios, Nueva Guadalupe, Chinameca.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:

Región I: Días calurosos, ausencia total de lluvias.

Región II: Sin lluvias y vientos moderados de 5 a 10 kilómetros por hora

Región III: Sin lluvias ni vientos fuertes.

Región IV: Verano normal con vientos moderados.

RUBRO	REGIÓN	ETAPA DEL CULTIVO	COMENTARIOS
Maíz	I, II, III y IV	Desarrollo y formación de elote	Región I: En la zona visitada no se observan cultivos en desarrollo. Región II: Este grano ya fue cosechado y actualmente está en proceso de comercialización. Región III: Se observó labores de limpias y riego. Comentan los productores que este cultivo se realiza bajo riego y es para consumirse en elote. Región IV: Se observó labores de fertilización, control de plagas y limpias. Comentan los productores que este cultivo se desarrolla en zona de humedad y es para consumirse en elote.
Frijol	I, II, III y IV	Botoneando	Región I: En la zona visitada se observó labores de fertilización y riegos. Comentan los productores que en San Lorenzo, Ahuachapan se cultiva frijol solamente para semilla. Región II, III y IV: No se observó siembras de apante en la zona visitada.
Arroz	I, II, III y IV		Región I, II, III y IV: No se observó en la zona visitada.
Sorgo	I, II, III y IV	Maduro y grano seco	Región I, II, III y IV: En la zona visitada finalizó la fase de cosecha y están en proceso de comercialización del grano.
Caña de azúcar	I, II, III y IV	Crecimiento, desarrollo de rebrotes, madurez y crecimiento	Región I: Se observó labores de corte, traslado, proceso industrial, Riegos de agua y carrileo. Comentan los productores que se observan mucha superficie de tierra preparada para sembrar; ya sea área nuevas o renovación. También comentan que aún hay áreas sin cosechar y que el ingenio La Magdalena se encuentra en plena labor de zafra. Región II: Se observó labores de recolección, transporte y carrileo. Comentan los productores que disminuyó la cantidad de azúcar por efecto de la tormenta 12-E, pero en bajo porcentaje. Región III: Se observó labores de recolección. Comentan los productores que el precio de la libra de azúcar por tonelada es muy bajo y esperan que mejoren estos precios. Región IV: Se observó labores de cosecha, transporte al ingenio, riegos de agua y carrileo. Comentan los productores que para mejorar la producción algunos productores están realizando riegos de agua en sus cultivos.
Café	I, II, III y	Floración	Región I: Se observó labores de poda de cafetales, poda de árboles de sombra y ahoyado para la siembra. Comentan los productores que aún hay áreas sin cosechar específicamente de cafetales de estricta altura. También comentan que en los cafetales de media y de altura ya floreo un 50 a 60 % y

	IV		<p>consideran que es urgente que llueva para lograr el total desarrollo de la flor.</p> <p>Región II: Se observó labores de levantado de ramas y aplicación de fungicidas Comentan los productores</p> <p>Región III: Se observó labores de poda de cafetales y árboles de sombra. Comentan los productores están a la espera de un buen año cafetero, así como de un buen precio de venta.</p> <p>Región IV: No se observó en las zonas visitadas.</p>
Ajonjolí	I, II, III y IV	Crecimiento y floración	<p>Región I, II y IV: No se observó en la zona visitada.</p> <p>Región III: Se observó labores de limpias. Comentan los productores que en la zona ha disminuido la siembra de ajonjolí, debido a los bajos y malos precios de venta.</p>
Ganado Bovino	I, II, III y IV		<p>Región I: La producción de leche se mantiene igual en comparación a la del año pasado. La apariencia del ganado es regular y los pastos tanto criollos como mejorados están agotados. Comentan los productores que en la zona visitada, la mayor cantidad de leche se destina para consumo fluida y es poca la que se procesa.</p> <p>Región II: La producción de leche ha disminuido en comparación a la del año pasado. El ganado aparentemente sano. El desarrollo de los pastos Merqueron, Elefante, Suazi es bueno.</p> <p>Región III: La producción de leche ha disminuido en comparación a la del año pasado. En la zona el ganado se observa sano, pero con pérdida de peso. El desarrollo de los pastos naturales es bueno pero escaso.</p> <p>Región IV: La producción de leche se mantiene igual en comparación a la del año pasado. El ganado en la zona está comenzando a perder peso y los pastos se observan secos en general. Comentan los productores que la alimentación del ganado es principalmente de pastos secos y rastrojo.</p>

Fecha: 5 de marzo de 2012. Responsable del informe: Inga. Margarita Romero Morán. Fuente: Investigación de campo. DGEA-MAG