

INFORME N° 4 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 5 AL 16 DE MARZO DE 2012

MUNICIPIOS VISITADOS:

Región I: Ahuachapan, Santa Ana, Sonsonate, Chalchuapa, El Porvenir, Nahuizalco, Atiquizaya, San Lorenzo, Acajutla, Metalio, Nahulingo.

Región II: San Salvador, La Libertad, Chalatenango, Cuscatlan, Tamanique, Teotepeque, Jicalapa, San Martín, San José Guayabal, Tejutla, San Juan Opico, Quezaltepeque, San Matías, Nejapa, Nueva Concepción.

Región III: La Paz, San Vicente, Cabañas, San Juan Nonualco, Tepetitán, Verapaz, Tecoluca, Apastepeque, San Esteban Catarina, Zacatecoluca, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco.

Región IV: San Miguel, El Tránsito, San Rafael Oriente, San Jorge, Chirilagua.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:

Región I: Sin lluvias en la zona visitada. Fuertes vientos desde el día domingo 4 de marzo hasta el miércoles 7, estos vientos dañaron las guías de los cultivos rastreros (sandía, pepino, tomate y chile entre otros).

Región II: Sin lluvias en la zona visitada.

Región III: Sin lluvias y vientos fuertes los días lunes 5 y martes 6 de marzo pero sin daños en los cultivos únicamente caída de frutos en el cultivo de mango.

Región IV: Verano normal.

RUBRO	REGIÓN	ETAPA DEL CULTIVO	COMENTARIOS
Maíz	I, II, III y IV	Crecimiento, floración y formando elote.	Región I, IV: No se observó cultivos en la zona visitada. Región II: Se observó labores de fertilización, recolección y comercialización. Este cultivo se observó en zonas de riego y las riveras del río Lempa. Región III: Se observó labores de recolección y riegos de agua. Comentan los productores de la zona (Lempa Acahuapa y cantón Penitente Abajo de Zacatecoluca) que los rendimientos en esta época son bajos (25 a 30 quintales por manzana) debido a que no se aplica fertilizante en la cantidad recomendada.
Frijol	I, II, III y IV		Región I, II, III y IV: No se encontró en la zona visitada.
Arroz	I, II, III y IV		Región I, II, III y IV: No se observó cultivos en la zona visitada.
Sorgo	I, II, III y IV		Región I: Región II: Región III: Región IV: No se observó cultivos en la zona visitada.
Caña de azúcar	I, II, III y IV	Rebrote y madura	Región I: Se observó labores de carrileo, apoco, cosecha, traslado a los ingenios y proceso industrial. Comentan los productores que la producción de caña será mayor que la del año pasado y de mejor calidad. Región II: Se observó labores de recolección y transporte. Comentan los productores que en algunas cooperativas de la zona (Chanmico), que han sido divididas; la superficie de siembra ha disminuido. Región III: Se observó labores de recolección, aporco y fertilización en rebrote. Comentan los productores que ellos consideran que en los ingenios no les dan el dato correcto de las libras de azúcar obtenidas por tonelada molida. Región IV: Se observó labores de cosecha, carrileo, surqueado y transporte al ingenio. Comentan los productores que en la zona pronto terminará la zafra y que han obtenido una buena producción.
Café	I, II, III y IV	En preparo de floración y floración	Región I: Se observó labores de ahoyado para siembra, poda de cafetales y fertilización foliar. Comentan los productores que existe riesgo de perder un 15 % de flor, ya que abrió por falta de lluvias y es mejor para ellos que no llueva aún, para detener el proceso de floración. Región II: Se observó labores de levantado de ramas, cosecha y traslado al beneficio. Comentan los productores que en algunos lugares de la zona todavía están en la etapa de recolección de la cosecha de altura. Región III: No se observó en las zonas visitadas. Región IV: Se observó labores de aplicación de foliares, ahoyado y poda de árboles de sombra en cafetales. Comentan los productores que esperan darle mejor asistencia al cultivo ya que los precios de la cosecha 2010-2011 se han superado en esta cosecha.

Ajonjolí	I, II, III y IV	Región I, II, III y IV: No se observó este cultivo en la zona visitada.
Ganado Bovino	I, II, III y IV	<p>Región I: La producción de leche se mantiene igual a la del año pasado. La mayoría de productores destina la leche para ser procesada y en menor proporción se consume fluida. La apariencia del ganado es regular y en malas condiciones. Los pastos están agotados y solamente se observa pasto bajo riego.</p> <p>Región II: La producción de leche ha disminuido en comparación a la del año pasado. El ganado aparentemente sano. Los pastos en etapa de crecimiento y corte son el Merquero y Elefante.</p> <p>Región III: La producción de leche ha disminuido en comparación a la del año pasado. Comentan los ganaderos que un 20 % de la producción se consume fluida y un 80 % se procesa para la elaboración de queso y crema. El ganado aparentemente sano pero con pérdida de peso en algunos casos. En la zona visitada se observó poca superficie con pasto natural.</p> <p>Región IV: La producción de leche se mantiene igual a la del año pasado. En la zona el ganado comienza a perder peso. Los pastos están secos en general, el ganado se está alimentado a base de rastrojos de diferentes cultivos.</p>

Fecha: 19 de marzo de 2012. Responsable del informe: Inga. Margarita Romero Morán. Fuente: Investigación de campo. DGEA-MAG

**INFORME N° 5 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
 SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
 PERÍODO DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2012**

MUNICIPIOS VISITADOS:

Región I: Ahuachapan, Santa Ana, Sonsonate, Chalchuapa, Caluco, Acajutla, Atiquizaya, San Lorenzo, El Porvenir, Candelaria de La Frontera.

Región II: Chalatenango, San Salvador, Cuscatlan, Aguilares, Suchitoto, El Paraíso, Concepción Quezaltepeque, Santa Rita, San Rafael, Tejutla.

Región III: La Paz, Cabañas, San Vicente, Zacatecoluca, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, Tecoluca, Apastepeque.

Región IV: Usulután, San Miguel, Santa Elena, Jucuapa, San Buena Ventura, Moncagua, Chapeltique, Jiquilisco, San Agustín, San Francisco Javier, Alegría, Berlín, Mercedes Umaña, Estanzuelas, El Triunfo.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:

Región I: Días nublados sin lluvia. Días calurosos y sofocantes, suelos resecos. Para el cultivo de café es urgente que llueva para lograr el pegue de la flor que ya abrió y estimular la apertura de la flor que no ha abierto.

Región II: Lluvias en el departamento de Chalatenango el día domingo 18 y el jueves 22 en San Salvador. Vientos moderados de 15 a 20 kilómetros por hora.

Región III: Lluvia leve el día domingo 25 de marzo. Época seca pero se observan efectos negativos por la falta de agua.

Región IV: Verano normal.

RUBRO	REGIÓN	ETAPA DEL CULTIVO	COMENTARIOS
Maíz	I, II, III y IV		Región I: En la zona visitada no se observan cultivos en desarrollo. Comentan los productores que esperan recibir el paquete agrícola del PAF, y que ya están preparando tierras. Región II, III y IV: En los lugares visitados no se observó este cultivo.
Frijol	I, II, III y IV		Región I: No se observan cultivos en desarrollo. Comentan los productores que el frijol de apante ya se cosecho y lo utilizaran para semilla. Región II, III y IV: No se observó cultivos en desarrollo.
Arroz	I, II, III y IV		Región I: No se observó cultivos en desarrollo. Comentan los productores que están preparando tierras y aprovisionándose de la semilla. Región II, III y IV: En los lugares visitados no se observó este cultivo.
Sorgo	I, II, III y IV		Región I, II, III y IV: En los lugares visitados no se observó este cultivo.
Caña de azúcar	I, II, III y IV	Madura, desarrollando follaje, rebrotando y amacollamiento	Región I: Se observó labores de aporco, carrileo, cosecha y traslado de la cosecha a los ingenios. Comentan los productores que ya esta finalizando la zofra y que están motivados con este cultivo ya que se obtienen utilidades. Región II: Se observó labores de cosecha, aporcós, fertilización y traslado de la cosecha al ingenio. Región III: Se observó labores de cosecha, aporcós y primera fertilización en rebrote. Comentan los productores que este cultivo es rentable, aunque sostienen que en los ingenios no les hacen una buena medición del peso y cantidad de libras de azúcar por tonelada de caña molida. Región IV: Se observó labores de cosecha, carrileo, fertilización y control de plagas. Comentan los productores que en la zona la zafra está por finalizar.
Café	I, II, III y IV	Floración	Región I: Se observó labores de fertilización, aplicación abono foliar, ahoyado para siembra, poda de cafetales y poda de árboles de sombra. Comentan los productores que las lluvias no han sido uniformes y por esta razón hay diferentes estados y deficiencia en la floración. También comentan que hay daños en el cultivo (flor sin abrir, con daño) por la falta de lluvias, pero hasta la fecha no han cuantificado los daños. Región II, III y IV: En los lugares visitados no se observó este cultivo.

Ajonjolí	I, II, III y IV	Región I, II, III y IV: No se observó este cultivo en la zona visitada.
Ganado Bovino	I, II, III y IV	<p>Región I: La producción de leche se mantiene igual en comparación a la del año pasado. La apariencia del ganado es buena y regular. En algunas zonas el desarrollo del pasto king grass es bueno en otras los pastos están agotados.</p> <p>Región II: La producción de leche ha disminuido en comparación a la del año pasado. El ganado aparentemente sano. Se observó pasto Elefante y Suazi en crecimiento, en otras zonas se observó pasto Elefante y Merquero en desarrollo y madurez.</p> <p>Región III: La producción de leche ha disminuido en comparación a la del año pasado. El ganado aparentemente sano pero con pérdida de peso por falta de pasto. En la zona se observó pasto natural pero escaso.</p> <p>Región IV: La producción de leche se mantiene igual en comparación a la del año pasado. El ganado aparentemente sano y con aspecto regular. En la zona los pastos están secos. La alimentación del ganado es a base de pastos secos, ensilaje y rastrojos.</p>

Fecha: 10 de abril de 2012. Responsable del informe: Inga. Margarita Romero Morán. Fuente: Investigación de campo. DGEA-MAG