

**INFORME N° 17 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO**  
**SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS**  
**PERÍODO DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012**

**MUNICIPIOS VISITADOS:**

Región I: Santa Ana, Ahuachapán, Turín, San Lorenzo, Tacuba, Coatepeque, El Porvenir, Chalchuapa, El Congo, El Refugio, Atiquizaya.

Región II: La Libertad, San Salvador, Chalatenango, San Ignacio, La Palma, Guazapa, Apopa, Quezaltepeque.

Región III: La Paz, Cabañas, San Vicente, Zacatecoluca, San Luís La Herradura, San Pedro Nonualco, Santiago Nonualco, Tecoluca, Apastepeque, San Cayetano Istepeque, Verapaz, Guadalupe, Santo Domingo, Santa Clara.

Región IV: Usulután, Morazán, San Francisco Gotera, Chilanga, Yoloaiquin, Osicala, Delicias de Concepción, Villa El Rosario, Perquín, San Fernando, Jiquilisco, San Dionisio, Santa María.

**SITUACIÓN DEL TIEMPO:**

Región I: Lluvioso por las noche y en el día con suficiente sol. Vientos de regular intensidad.

Región II: Lluvias de moderadas a fuertes, sin causar daños en el cultivo. Vientos suaves.

Región III: Lluvias moderadas y vientos normales.

Región IV: Las lluvias de mediana intensidad (del 1 al 5 de octubre) y lluvias de gran intensidad (del 8 al 12 de octubre).

RUBRO	REGIÓN	ETAPA DEL CULTIVO	COMENTARIOS
Maíz	I, II, III y IV	Crecimiento, Desarrollo, floración, inicio de formación de grano (segunda cosecha) maduro y seco (primera cosecha)	Región I: Se observó labores de tapizca y desgrane. Los productores no reportan enfermedades pero si reportan plagas (gorgojo del grano). Región II: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que el cultivo está en estado de madurez y que pronto darán inicio a las labores de tapizca, destuce, desgrane y comercialización. También comentan que debido a que no han tenido problemas con el clima la producción será normal. Región III: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que en la zona el cultivo ya está doblado y no hay plagas ni enfermedades. Los productores esperan una buena cosecha y que los precios del grano mejoren. También comentan que los costos de producción del cultivo son altos y los precios de venta son bajos. Región IV: Se observó labores de fertilización, limpias y control de plagas (gusano cogollero). Los productores no reportan enfermedades en el cultivo y comentan que tiene buen desarrollo y si las lluvias continúan desarrollándose como hasta la fecha, habrá buenas producciones.
Frijol	I, II, III y IV	Crecimiento, desarrollando follaje, formando guía, inicio de floración, formando vaina y formando grano	Región I: Se observó labores de fertilización y control de plagas (picudo del grano y larvas de lepidóptero), enfermedades (Mustia hilachosa y Antracnosis) y malezas. Comentan los productores que el desarrollo del cultivo es bueno y que esperan una buena cosecha. Región II: Se observó labores de fertilización limpias. Comentan los productores que no se observan plagas ni enfermedades en el cultivo ya que en algunos casos fueron controladas a tiempo. Región III: Se observó labores de fertilización y aplicación de fungicidas e insecticidas. Comentan los productores que el cultivo tiene buen desarrollo, no hay daño por plagas ni enfermedades. También comentan que esperan una buena cosecha y buenos precios en la etapa de comercialización del grano. Región IV: Se observó labores de fertilización, control de plagas (insectos chupadores), control preventivo de enfermedades (Mustia, en baja intensidad) y limpias. Los productores comentan que el cultivo tiene buen desarrollo y que si el invierno se desarrolla como hasta la fecha; los rendimientos serán buenos.
Arroz	I, II, III y IV	Crecimiento y formación de grano y grano maduro	Región I: Se observó labores de cosecha. Comentan los productores que no se observan plagas ni enfermedades en el cultivo y que están obteniendo una buena producción. Región II: Se observó labores de recolección, transporte y comercialización. Comentan los productores que los precios son buenos en la etapa de comercialización del grano y por eso han incrementado las áreas de siembra en comparación a las del año pasado. Región III: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que el cultivo tiene buen desarrollo, (esperan buenos rendimientos) y esperan buenos precios del grano. Región IV: No se observó en la zona visitada.

Sorgo	I, II, III y IV	Crecimiento, desarrollo vegetativo e inicio de floración	<p>Región I: Se observó labores de control de malezas y fertilización. Comentan los productores que no hay plagas ni enfermedades en el cultivo y que esperan una buena producción.</p> <p>Región II: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que no se observan plagas ni enfermedades en el cultivo y que este se desarrolla normalmente.</p> <p>Región III: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que no hay daños notables en el cultivo por plagas ni enfermedades, que tiene buen desarrollo y que esperan una buena producción.</p> <p>Región IV: Se observó labores de limpias y pequeñas fertilizaciones. Los productores no reportan plagas ni enfermedades en el cultivo y comentan que el régimen de lluvias (de los últimos días) ha favorecido su desarrollo y esperan buenos rendimientos.</p>
Caña de azúcar	I, II, III y IV	Desarrollando follaje e inicio de madurez	<p>Región I: Se observó labores de control de malezas, de plagas (mosca pinta) y fertilización. Comentan los productores que no hay plagas ni enfermedades en el cultivo y que esperan una buena producción.</p> <p>Región II: Se observó labores de rondas, mejora de calles de acceso y por iniciar la labor de zafra. Comentan los productores que no se observan plagas ni enfermedades en el cultivo y que esperan una buena producción.</p> <p>Región III: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que no hay daño por plagas ni enfermedades en el cultivo y que esperan una buena producción y que mejore el precio del azúcar.</p> <p>Región IV: Se observó labores de aplicación de madurantes, reparación de calles y cercos, cosecha y traslado a los trapiches. Comentan los productores que ya finalizaron las labores culturales en el cultivo y están esperando que de inicio la labor de zafra. En algunas zonas ya están comenzando a trabajar en los trapiches para la elaboración de panela.</p>
Café	I, II, III y IV	Grano iniciando madurez y grano maduro	<p>Región I: Se observó labores de control de plagas (broca del grano), enfermedades (roya del follaje) y malezas e inicio de la cosecha. Los productores reportan plagas (broca del grano) y enfermedades (Roya del follaje) en el cultivo y comentan que las lluvias están provocando la caída del grano que ya esta madurando. También comentan que en bajo y media altura ya iniciaron la recolección del grano.</p> <p>Región II: Se observó labores de recolección de grano maduro y reparación de cercos. Comentan los productores que se observa grano maduro en cafetales de bajo y media altura.</p> <p>Región III: Se observó labores de recolección del grano prematuro. Comentan los productores que esperan buenos precios de venta del grano.</p> <p>Región IV: Se observó labores de recolección de grano prematuro y control de plagas (piojo blanco). Comentan los productores que en la segunda quincena de noviembre se espera que el grano ya este maduro y comenzaran la labor de recolección y esperan buenos precios de venta del grano.</p>
Algodón	IV	Desarrollo y floración	<p>Región IV: Se observó labores de limpias, control de plagas (lepidópteros) y últimas fertilizaciones. Comentan los productores que esperan buenos precios ya que los países productores han bajado sus exportaciones de fibra para este año.</p>
Ganado Bovino	I, II, III y IV		<p>Región I: La producción de leche se mantiene igual en comparación a la del año pasado. La apariencia del ganado es buena y regular. En la zona visitada el desarrollo del pasto Napier y King gras es bueno. En la zona visitada el tamaño del hato se mantiene igual con respecto al año pasado.</p> <p>Región II: La producción de leche se ha incrementado en comparación a la del año pasado. El ganado se observa sano y el desarrollo de los pastos Napier, Elefante, Jaragua y Estrella es bueno.</p> <p>Región III: La producción de leche se mantiene igual (en algunos casos) y en otras zonas se ha incrementado en comparación a la del año pasado. El ganado aparentemente sano y de buena apariencia. El desarrollo de los pastos naturales es bueno. En esta época la tendencia es a mantener una población similar al año anterior, debido a los costos de mantenimiento (profilaxis, concentrados, mano de obra) y por el espacio para el ganado (carga animal).</p> <p>Región IV: La producción de leche se mantiene igual en comparación a la del año pasado. El ganado tiene apariencia regular y de buen peso. El desarrollo de los pastos naturales es bueno. Comentan los productores de leche, que sería bueno que el precio de la leche fuera más alto, para que esta actividad sea más rentable. También comentan que guardaran el rastrojo de los diferentes cultivos para utilizarlo como alimento del ganado en la época de verano.</p>

Fecha: 15 de octubre de 2012. Responsable del informe: Inga. Margarita Romero Morán. Fuente: Investigación de campo. DGEA-MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA AGROPECUARIA  
DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS

**INFORME N° 18 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO**  
**SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS**  
**PERÍODO DEL 15 AL 26 OCTUBRE DE 2012**

**MUNICIPIOS VISITADOS:**

Región I: Ahuachapan, Santa Ana, Sonsonate, Chalchuapa, Jujutla, San Francisco Menéndez, San Pedro Tuxtla, Texistepeque, Metapán, El Congo, Coatepeque, Armenia, Izalco, San Antonio del Monte.

Región II: La Libertad, Cuscatlan, San Salvador, Panchimalco, Santo Tomas, Ciudad Delgado, Quezaltepeque, Suchitoto, San José Guayabal, San Pedro Perulapan, El Carmen, Candelaria, Tocanacatepeque, Guazapa, Apopa, Ciudad Delgado.

Región III: La Paz, San Vicente, Cabañas, San Emigdio, San Juan Tepezontes, San Pedro Masahuat, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, Zacatecoluca, Tecoluca, Apastepeque.

Región IV: Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, El Transito, San Jorge, San Rafael Oriente, San Dionisio, Santa María, Intipuca, Conchagua, San Alejo, Pasaquina, El Carmen, Berlín, Mercedes Umaña, Jucuapa, Chinameca, Santa Elena, Jiquilisco.

**SITUACIÓN DEL TIEMPO:**

Región I: Lluvias los días 17 y 18 de octubre, sin causar daños a los cultivos.

Región II: Lluvias normales y esporádicas, vientos de moderados a fuertes.

Región III: Sin lluvias y sin vientos.

Región IV: Lluvias normales y de regular intensidad y con vientos suaves. Los días jueves 25 y viernes 26 no llovió.

RUBRO	REGIÓN	ETAPA DEL CULTIVO	COMENTARIOS
Maíz	I, II, III y IV	Floración, formando grano y madurando (segunda cosecha) Seco (primera cosecha)	Región I: En la zona visitada no se observó cultivos en desarrollo, solamente el inicio de labores en tapizca, desgrane y comercialización del grano. Comentan los productores que están obteniendo una buena producción. Región II: Se observó labores de recolección y comercialización de la primera cosecha y por iniciar la dobla de la segunda cosecha. Comentan los productores que la tendencia de la superficie sembrada es a incrementarse, debido principalmente a la donación de los paquetes agrícolas. Región III: No se observó labores. En la zona visitada el cultivo ya esta doblado y secándose. Comentan los productores que los costos de producción son muy altos y los precios de venta son bajos. Región IV: Se observó labores de limpieas y control de plagas (gusano cogollero). En algunas zonas no se observó labores (siembra de postera) y en la primera siembra se está iniciando la recolección. Comentan los productores que esperan una buena producción, ya que el cultivo se desarrollo normalmente. También comentan que los costos de producción son altos y los precios de venta son bajos.
Frijol	I, II, III y IV	Floración, formando ejote, desarrollando grano, y grano madurando	Región I: Se observó labores de control de plagas (picudo del grano, larvas de lepidóptero), enfermedades (antracnosis y virosis). Comentan los productores y aplicación de foliares. Comentan los productores que hay una buena formación del grano, pero temen que si las lluvias son muy intensas hay proliferación de hongos en el grano que está en la vaina. También comentan que para el control de plagas han tenido que realizar mayor número de aplicaciones. Región II: Se observó labores de aplicación preventiva de insecticidas (no se observan plagas) y aplicación preventiva de fungicidas (no se observan enfermedades) y en espera de iniciar el arranque. Comentan los productores que la tendencia de la superficie de siembra es a incrementar debido a la donación de semilla y también comentan que hasta la fecha el desarrollo del invierno es bueno. Región III: Se observó labores de inicio de la cosecha. Comentan los productores que esperan una buena producción ya que el cultivo tuvo un buen desarrollo. En algunas zonas se observó que ya están comercializando el grano en fresco. Región IV: Se observó labores de control de plagas (ligosa y tortuguilla) y control preventivo de enfermedades. Los productores no reportan enfermedades en el cultivo y esperan que las lluvias se prolonguen una semana más para que el cultivo se desarrolle mejor y obtener una buena cosecha.
Arroz	I, II, III y IV	Madurando	Región I: Se observó labores de cosecha y comercialización. Los productores no reportan plagas ni enfermedades en el cultivo, ya que realizaron un control eficiente. Comentan que están obteniendo una producción buena en algunas zonas y en otras es normal. Región II: Se observó labores de recolección y comercialización. Comentan los productores que el cultivo se desarrollo normalmente y esperan una buena cosecha. Región III: Se observó labores de recolección de la cosecha. Comentan los productores el cultivo tuvo buen desarrollo y esperan una muy buena

			cosecha. Región IV: Se observó labores de recolección. Los productores reportan que no hay daño notable por plagas o enfermedades en el cultivo y comentan que esperan una buena cosecha.
Sorgo	I, II, III y IV	Crecimiento desarrollando follaje, floración y formando panoja	Región I: Se observó labores de control de malezas y fertilización. Los productores no reportan plagas ni enfermedades en el cultivo y comentan que el cultivo tiene buen desarrollo y esperan una buena producción. Región II: Se observó labores de control de malezas manual y aplicación de herbicidas. Los productores no reportan plagas ni enfermedades en el cultivo. Región III: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que hasta el momento el cultivo tiene buen desarrollo y esperan una buena cosecha. Región IV: Se observó labores de pequeñas limpias en algunas zonas, pero en la mayoría ya finalizaron las labores. Los productores no reportan plagas ni enfermedades en el cultivo y comentan que se está desarrollando en buenas condiciones y esperan una buena cosecha.
Caña de azúcar	I, II, III y IV	Desarrollando follaje, iniciando madurez y maduro	Región I: Se observó labores preparación de vías de acceso, de control de malezas y plagas (mosca pinta). Los productores en algunos casos reportan enfermedades en el cultivo (Mancha asfáltica) y comentan que el cultivo tiene buen desarrollo y esperan una buena producción. Región II: Se observó labores de rondas, mejoramiento de calles de acceso, control de plagas (ataque leve de mosca pinta) y malezas (manuales y químicas). Los productores no reportan enfermedades en el cultivo y comentan que hasta el momento el cultivo tiene buen desarrollo y esperan buenos rendimientos. También comentan que la zafra dará inicio el 10 de noviembre próximo. Región III: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que esperan buenos rendimientos ya que el cultivo tiene buen desarrollo. También comentan que esperan mejores precios de la libra de azúcar. Región IV: Se observó labores de reparación de calles y aplicación de madurantes. Comentan los productores que esperan buenos rendimientos y que mejoren los precios de la libra de azúcar.
Café	I, II, III y IV	Grano verde e iniciando madurez	Región I: Se observó labores de cosecha y traslado a beneficios. Los productores reportan plagas (broca del grano) y enfermedades (roya del follaje) en el cultivo. Comentan los productores que las lluvias les causan daño, ya que el fruto se cae y esto representa pérdidas para ellos. En algunas zonas los productores comentan que esperan una cosecha normal. Región II: Se observó labores de recolección y transporte interno y externo. Comentan los productores que se observan áreas repobladas y áreas nuevas y que esto se debe al precio del grano, que para ellos como caficultores es bueno. Región III: Se observó labores de inicio de la recolección. Comentan los productores que esperan una buena cosecha y que mejores los precios del grano. Región IV: No se observó labores y pronto dará inicio la recolección. Comentan los productores que las lluvias ocasionan que se caiga el grano maduro, pero el daño ha sido leve. También comentan que esperan una cosecha regular y que mejoren los precios de venta del grano.
Ajonjolí	II y IV	Crecimiento, floración y formación de capsula	Región II: En la zona visitada no se observó labores en el cultivo y los productores no reportan plagas ni enfermedades. Región IV: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que las áreas de siembra del ajonjolí son pocas debido al bajo precio del grano.
Ganado Bovino	I, II, III y IV	Grano maduro	Región I: La producción de leche se mantiene igual en comparación a la del año pasado. La apariencia del ganado es buena y regular. El desarrollo de los pastos King grass y Napier es bueno. Comentan los productores que el tamaño del hato se mantiene igual con respecto al año anterior. Región II: La producción de leche en algunas zonas se mantiene igual y en otras se ha incrementado en comparación a la del año pasado. Comentan los productores que la apariencia del ganado es buena y también el desarrollo de los pastos naturales y Suazi (pequeñas áreas), Estrella, Merqueron y Pangola. También comentan que no hay incremento en el tamaño del hato debido al alto costo de los insumos y concentrados y los precios bajos de la producción. Región III: La producción de leche se ha incrementado en comparación a la del año pasado. El ganado aparentemente sano. El desarrollo de los pastos naturales es bueno. Comentan los ganaderos que el tamaño del hato se mantiene igual al del año pasado, debido a los altos costos de producción. Región IV: La producción de leche en algunas zonas se mantiene igual y en otras se ha incrementado en comparación a la del año pasado. El ganado tiene una apariencia regular y el desarrollo de los pastos naturales es bueno. Comentan los productores que el ganado de la zona se ha recuperado y tiene buen peso.

Fecha: 5 de noviembre de 2012. Responsable del informe: Inga. Margarita Romero Morán. Fue