

INFORME N° 12 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 1 AL 12 DE JULIO DE 2013

MUNICIPIOS VISITADOS:

Región I: Santa Ana, Sonsonate, Chalchuapa, El Porvenir, San Sebastián Salitrillo, Candelaria de la Frontera, El Congo, Coatepeque, Armenia, San Julián, Santa Isabel Ishuatan, Cuisnahuat, Izalco, Caluco, Acajutla.

Región II: Chalatenango, La Libertad, Nueva Concepción, Chiltiupan, Teotepeque, Talnique, Tamanique, Sacacoyo, Tepecoyo, Colón.

Región III: La Paz, Cabañas, San Vicente, San Esteban Catarina, San Lorenzo, Tepetitán, Santa Clara, Apastepeque, Tecoluca, Zacatecoluca, Ilobasco, Victoria, Sensuntepeque, San Isidro, Guacotecti.

Región IV: Usulután, San Miguel, Santiago de María, Alegría, Mercedes Umaña, El Triunfo, Jiquilisco, San Francisco Javier, Chinameca, Jucuapa, Santa Elena.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:

Región I, II, III y IV: Situación de Lluvias normal en todas las zonas visitadas.

RUBRO	REGIÓN	ETAPA DEL CULTIVO	COMENTARIOS
Maíz	I, II, III y IV	Desarrollando follaje, iniciando floración y formando elote	Regiones I, II, III y IV: En las zonas visitadas de las diferentes regiones se observó labores similares como son el control de plagas, enfermedades, malezas y fertilización. Los productores comentan que los cultivos tienen buen desarrollo y esperan que el invierno continúe desarrollándose como hasta ahora, para obtener una buena cosecha y buenos precios en la etapa de comercialización.
Frijol	I, II, III y IV	Desarrollando follaje, pre floración, formando vaina, madurando vaina, desarrollando grano y madurando grano	Regiones I, II, III y IV: En las zonas visitadas de las diferentes regiones se observó labores similares como son el control de plagas, enfermedades, malezas y fertilización. En algunas zonas de la región IV ya están realizando la labor de arranque para vender una parte como frijol fresco y secar otra parte que se utilizará como semilla; los productores de otras zonas solamente están esperando que se complete la maduración de las vainas y el secado del follaje para iniciar la cosecha. También comentan que en esta época las superficies de siembra son pequeñas y solamente para obtener la semilla que se utilizará en la siembra de agosto, que es cuando se siembran las mayores superficies.
Arroz	I, II, III y IV	Desarrollando follaje	Regiones I, II y III: En las zonas visitadas de las diferentes regiones se observó labores similares como son control de plagas, enfermedades, malezas y fertilización. Comentan los productores que el cultivo se está desarrollando bien y que la cosecha será buena, si el invierno continúa desarrollándose normal. También comentan que esperan que mejoren los precios del grano. Región IV: No se siembra en la zona visitada.
Sorgo	I, II, III y IV	Desarrollo	Regiones: I: Se observó labores de preparación de tierras para la siembra. Región II y IV: Se observó labores de limpiezas y pequeñas fertilizaciones. Comentan los productores que las áreas sembradas actualmente son para alimentación del ganado y la siembra para grano la harán a finales de julio e inicio de agosto para cosecharlo en diciembre y enero 2014. Región III: No se observó en la zona visitada.
Caña de azúcar	I, II, III y IV	Desarrollando follaje, brote y rebrote	Regiones I, II, III y IV: En las zonas visitadas de las diferentes regiones se observó labores similares como son control de plagas, malezas y fertilización. Comentan los productores que el cultivo tiene buen desarrollo y obtendrán buenos rendimientos, si las lluvias se desarrollan normalmente y que esperan que mejore el precio de la libra de azúcar.
Café	I, II, III y IV	Desarrollando follaje y formando grano	Regiones I, II y IV: En las zonas visitadas de las diferentes regiones se observó labores similares como siembra, resiembra, ahoyado, fertilización y control de plagas y enfermedades. Comentan los productores que el ataque de roya podría afectar la producción y aunque se están tomando medidas preventivas para el control; precisan de la ayuda del gobierno. En las zonas visitadas de la Región IV comentan que hay daño en la zona de un 20% a 50% aproximadamente por la roya. Región III: no se observó en la zona visitada.
Ganado Bovino	I, II, III y IV		Regiones I, II, III y IV: En las zonas visitadas de las diferentes regiones no se observó ganado de raza predominante, solamente encastes de diferentes razas. La producción de leche se destina principalmente para la industria láctea y para el consumo humano. El pasto natural como mejorado tiene buen desarrollo y el ganado buena apariencia y peso.

Fecha: 15 de julio de 2013. Responsable del informe: Inga. Margarita Romero Morán. Fuente: Investigación de campo. DGEA-MAG